

Carbide Burs

By Kevinsons



Carbide Burs

By Kevinsons



Kevinsons の超硬カッターは、
切削性能を損なうことなく、
独自のコーティング技術により
高い潤滑性を実現。


刃先の摩耗を抑え、
長時間の使用でも安定した切削性能と
優れた耐久性を発揮します。

最高使用回転数


刃径	最高使用回転数 (rpm)
1.5	60000
2.5	45000
3	40000
4	35000
5	32000
6	28000
6.3	26000
8	23000
9.5	20000
12.7	15000

ヘッド形状


KA 円筒




KB 円筒エンド刃付




KC 砲弾




KD 球



KE タマゴ



KF ツクシ




KG トンガリ



KH 楕円




KJ / KK 60° / 90°




KL テーパー



KM 円錐



KN 逆円錐




Carbide Burs

By Kevinsons

超硬カッター 【6 mm シャンク】



1 本 / 入数



品番

クロス (C)

KA-13M-C

KA-14M-C



KA-1M-C

KA-2M-C

KA-3M-C

KA-5M-C

d	4	5	6	8	9.5	12.7
l	16	16	16	19	19	25



品番

クロス (C)

KB-13M-C

KB-14M-C

KB-1M-C

KB-2M-C

KB-3M-C

KB-5M-C

d	4	5	6	8	9.5	12.7
l	16	16	16	19	19	25



品番

クロス (C)

KC-13M-C

KC-14M-C

KC-1M-C

KC-2M-C

KC-3M-C

KC-5M-C

d	4	5	6	8	9.5	12.7
l	16	16	16	19	19	25


※ ヘッド径によって、『オール超硬タイプ』と『ろう付タイプ』がございます。

Carbide Burs

By Kevinsons

超硬カッター 【6 mm シャンク】

 1 本 / 入数



品番					
クロス (C)	KD-14M-C	KD-1M-C	KD-2M-C	KC-3M-C	KC-5M-C
d	5	6	8	9.5	12.7
l	4	5	6.4	8	11



品番			
クロス (C)	KE-1M-C	KE-3M-C	KE-5M-C
d	6	9.5	12.7
l	9.5	16	22




6	9.5	12.7
16	19	25



品番			
クロス (C)	KG-1M-C	KG-3M-C	KG-5M-C
d	6	9.5	12.7
l	16	19	25



6	8	12.7
16	19	32



品番

クロス (C)

KJ-1M-C

KJ-3M-C

KJ-5M-C

KK-1M-C

KK-3M-C

KK-5M-C

d	6	9.5	12.7
l	4	8	11

6	9.5	12.7
3	4.7	6.3



品番

クロス (C)

KL-1M-C

KL-3M-C

KL-4M-C

KN-1M-C

KN-2M-C

KN-4M-C

d	6	9.5	12.7
l	16	27	28

6	9.5	12.7
8	9.5	12.7



品番

クロス (C)

KM-1M-C

KM-2M-C

KM-3M-C

KM-4M-C

KM-5M-C

d	6	6	6	9.5	12.7
l	12.7	19	25	16	22

※ ヘッド径によって、『オール超硬タイプ』と『ろう付タイプ』がございます。

Carbide Burs

By Kevinsons

超硬カッター 【3mm シャンク】



1 本 / 入数



品番

クロス (C)

KA-41M-C

KA-42M-C

KA-43M-C

KA-52M-C

KA-53M-C

KA-51M-C

KH-41M-C

KH-53M-C

d	1.5	2.5	3	4	5	6.3
l	6	11	14	12.7	12.7	12.7
L	38	38	38	38	38	50

d	3	5
l	6.3	9.5
L	38	38



品番

クロス (C)

KB-43M-C

KB-52M-C

KB-53M-C

KB-51M-C

KF-41M-C

KF-42M-C

KF-53M-C

KF-51M-C

d	3	4	5	6.3
l	14	12.7	12.7	4.7
L	38	38	38	43

d	3	3	5	6.3
l	6	12.7	12.7	12.7
L	38	38	38	50



品番

クロス (C)

KC-41M-C

KC-42M-C

KC-52M-C

KC-53M-C

KC-51M-C



KE-41M-C

KE-53M-C

KE-51M-C

d	2.5	3	4	5	6.3
l	11	14	12.7	12.7	12.7
L	38	38	38	38	50

d	3	5	6.3
l	5.5	7.1	9.5
L	38	38	47



品番

クロス (C)

KD-41M-C

KD-42M-C

KD-52M-C

KD-53M-C

KD-51M-C

KL-41M-C

KL-42M-C

KL-53M-C

d	2.5	3	4	5	6.3
l	2.3	2.8	3.8	4.7	5
L	38	38	38	38	44

d	3	3	5
l	5.5	12.7	12.7
L	38	38	38



品番

クロス (C)

KG-43M-C

KG-44M-C

KG-53M-C

KG-51M-C

KN-41M-C

KN-42M-C

KN-53M-C

KN-51M-C

d	3	3	5	6.3
l	9.5	12.7	12.7	12.7
L	38	38	38	50

d	2.5	3	5	6.3
l	3	4	6.3	6
L	38	38	38	44



品番

クロス (C)

KM-41M-C

KM-42M-C

KM-43M-C

KM-53M-C

KM-51M-C

d	3	3	3	5	6.3
l	8.9	11	16	12.7	12.7
L	38	38	38	38	53

⚠ 使用上の注意

安全のため、保護メガネ、防じんマスク等、
保護具を必ず着用して下さい。
最高使用回転数以下で使用して下さい。

※ ヘッド径によって、『オール超硬タイプ』と『ろう付タイプ』がございます。



株式会社 シモツウ

〒617-0853

京都府長岡京市奥海印寺東山 6-17

TEL 075-600-0372

FAX 075-320-3578

お問い合わせ

販売代理店を募集しております。